


SELECTION TABLE DOSES KOBALTO

Written	DM	Approved	AC	
Eprom date	18/11/2011	Sw code	Rev. 1.3 IFE	Country I
D.A. code	F961602	Model	IN5R/I	

LAYOUT L12 – ITALIA (Coll.).

LAY-OUT COLLETTIVITA'
2 punti d'erogazione



Diodo su mixer 6715 006 00
Assenza di strozzatore su caffè e latte
Ugello per imbuto mixer foro d=5.5 cod. 5475 363

Caffè	Latte	Camomilla	Te'
Caffè latte	Caffè macchiato	1/2 Caraffa Caraffa	Lavaggi Stop Orzo Acqua calda

PRODUCT TABLE.

POSIZ./ POSIT.	PRODOTTO/ PRODUCT	N° DOSAT./ N° DOSING	TARAT. DOS. SETT. DOS. (grammi/sec.)	N° ELETTR./ N° ELECTRO.	TAR. EV SETT. EV (cc/sec.)	UGELLO
-	Camomilla	1	2,5	1	20	B
-	Tè	2	2,5	2	20	B
-	Orzo (Caffè 2)	3	0,6	3	20	A
-	Latte	4	2,1	4	20	A
-	Caffè	5	0,6	4	20	A
-	Acqua calda	-	-	5	20	B

SELECTION TABLE DOSES KOBALTO

Written	DM	Approved	AC	
Eprom date	18/11/2011	Sw code	Rev. 1.3 IFE	Country I
D.A. code	F961602	Model	IN5R/I	

* When it takes the place of one powder with another one, is necessary disable the selections of the powder to replace and train those of the new, therefore modify of the value of setting of the dozer and electrovalve correspondent like suitable in the table product.

* Quando si sostituisce una polvere con un'altra, è necessario disabilitare le selezioni della polvere da sostituire ed abilitare quelle della nuova, quindi modificare i valori di taratura del dosatore ed elettrov. corrispondente come indicato nella tabella prodotti.

POSIZ./ POSIT.	PRODOTTO/ PRODUCT	N° DOSAT./ N° DOSING	TARAT. DOS. SETT. DOS. (grammi/sec.)	N° ELETTR./ N° ELECTRO.	TAR. EV SETT. EV (cc/sec.)	UGELLO
-	Cioccolata	3	4,3	3	20	A

KEYBOARD SELECTION L12 - ITALIA.

Caffè	Latte	Camomilla	Tè
Caffè Latte	Caffè macchiato	1/2 Caraffa Caraffa	Lavaggi Stop Orzo Acqua Calda

ALTERNATIVE SELECTIONS L12 - ITALIA.

Orzo con Latte
Cioccolato
1/2 Caraffa Caffè
1/2 Caraffa Orzo
1/2 Caraffa Caffè Latte
1/2 Caraffa Orzo con Latte
1/2 Caraffa Latte
1/2 Caraffa Cioccolata
1/2 Caraffa Acqua Calda
Caraffa Caffè

**SELECTION TABLE DOSES
KOBALTO**

Written	DM	Approved	AC	
Eprom date	18/11/2011	Sw code	Rev. 1.3 IFE	Country I
D.A. code	F961602	Model	IN5R/I	

Caraffa Orzo
Caraffa Caffè Latte
Caraffa Orzo con Latte
Caraffa Latte
Caraffa Cioccolata
Caraffa Acqua Calda

**SELECTION TABLE DOSES
KOBALTO**

Written	DM	Approved	AC	
Eprom date	18/11/2011	Sw code	Rev. 1.3 IFE	Country I
D.A. code	F961602	Model	IN5R/I	

SELECTION L12.

SELEZIONE SELECTION (N.)	DOSI ACQUA WATER DOSES	DOSI POLVERI POWDER DOSES		
Caffè (1-2) (tot. 50cc)	Caffè 50 cc	Caffè 1,5 gr.		
Latte (3-4) (tot. 200cc)	Latte 200 cc	Latte 20,0 gr		
Camomilla (5-6) (tot. 200cc)	Camomilla 200 cc	Camomilla 20,0 gr		
Tè (7-8) (tot. 200cc)	Tè 200 cc	Tè 20,0 gr.		
Caffè Latte (9) (tot. 200cc)	Latte 120 cc	Latte 12,0 gr	Caffè 0,0 gr	
	Caffè 80 cc	Caffè 2,2 gr.		
Caffè Macchiato (10) (tot. 70cc)	Latte 30 cc	Latte 2,0 gr		
	Caffè 40 cc	Caffè 1,5 gr.		
½ Caraffa (11)				
Caraffa (12)				
Tasto Lavaggio (13)				
Tasto Stop (14)				
Orzo (15) (tot. 50cc)	Orzo 50 cc	Orzo 1,5 gr.		
Acqua calda (16) (tot. 150cc)	Acqua 150 cc			
Orzo con Latte (17) (tot. 200cc)	Latte 120 cc	Latte 12,0 gr		
	Orzo 80 cc	Orzo 2,2 gr.		
Cioccolata (18) (tot. 200cc)	Cacao 200 cc	Cacao 48,0 gr		

**SELECTION TABLE DOSES
KOBALTO**

Written DM	Approved AC	
Eprom date 18/11/2011	Sw code Rev. 1.3 IFE	Country I
D.A. code F961602	Model IN5R/I	

SELEZIONE SELECTION (N.)	DOSI ACQUA WATER DOSES	DOSI POLVERI POWDER DOSES		
½ Caraffa Caffè (19) (tot. 500)	Caffè 500 cc	Caffè 15,0 gr.		
½ Caraffa Orzo (20) (tot. 500)	Orzo 500 cc	Orzo 15,0 gr.		
½ Caraffa Caffè latte (21) (tot. 500cc)	Latte 175 cc	Latte 17,5gr	Caffè 0,0 gr	
	Caffè 75 cc	Caffè 2,5 gr.		
	Latte 175 cc	Latte 17,5gr	Caffè 0,0 gr	
	Caffè 75 cc	Caffè 2,5 gr.		
½ Orzo con Latte (22) (tot. 500cc)	Latte 175 cc	Latte 17,5gr		
	Orzo 75 cc	Orzo 2,5 gr.		
	Latte 175 cc	Latte 17,5gr		
	Orzo 75 cc	Orzo 2,5 gr.		
½ Caraffa Latte (23) (tot. 500cc)	Latte 500 cc	Latte 50,0 gr.		
½ Cioccolata (24) (tot. 500cc)	Cacao 500 cc	Cacao 120,0 gr		
½ Caraffa Acqua calda (25) (tot. 500cc)	Acqua 500 cc			
Caraffa Caffè (26) (tot. 1000)	Caffè 1000 cc	Caffè 30,0 gr.		
Caraffa Orzo (27) (tot. 1000)	Orzo 1000 cc	Orzo 30,0 gr.		

**SELECTION TABLE DOSES
KOBALTO**

Written DM	Approved AC	
Eprom date 18/11/2011	Sw code Rev. 1.3 IFE	Country I
D.A. code F961602	Model IN5R/I	

SELEZIONE SELECTION (N.)	DOSI ACQUA WATER DOSES	DOSI POLVERI POWDER DOSES		
Caraffa Caffè latte (28) (tot. 1000cc)	Latte 350 cc	Latte 35,0 gr	Caffè 0,0 gr	
	Caffè 150 cc	Caffè 5,0 gr.		
	Latte 350 cc	Latte 35,0 gr	Caffè 0,0 gr	
	Caffè 150 cc	Caffè 5,0 gr.		
Caraffa Orzo latte (29) (tot. 1000cc)	Latte 350 cc	Latte 35,0 gr		
	Orzo 150 cc	Orzo 5,0 gr.		
	Latte 350 cc	Latte 35,0 gr		
	Orzo 150 cc	Orzo 5,0 gr.		
Caraffa Latte (30) (tot. 1000cc)	Latte 1000 cc	Latte 100,0 gr.		
Caraffa Cioccolata (31) (tot. 1000cc)	Cacao 1000 cc	Cacao 240,0 gr.		
Caraffa Acqua Calda (32) (tot. 1000cc)	Acqua 1000 cc			

**SELECTION TABLE DOSES
KOBALTO**

Written	DM	Approved	AC	
Eprom date	18/11/2011	Sw code	Rev. 1.3 IFE	Country I
D.A. code	F961602	Model	IN5R/I	

DISPOSIZIONE INFORMAZIONI GENERALI.

TABELLA PESI VALIDATORE:

Linea	A	B	C	D	E	F
Peso	5	10	20	50	100	200

PREZZO SELEZIONI: Tutte le selezioni a 0.30€.

NPREZZO SELEZIONI: Tutte le selezioni puntano al prezzo 1.

TEMPERATURA BOILER EXP: ----.

TEMPERATURA BOILER SOL: 85.0 °C.

RITARDI ACQUE / POLVERI: Ritardo polvere rispetto all'acqua 0.6 sec.

LINGUE: **Italiano**, Francaise, Espanol, Deutch, English, Nederlands, Czech, Portugues, Norge, Svenska, Danska and Finnish.

GENERAL INFORMATION.

PAYMENT SYSTEM DETAILS:

Line	A	B	C	D	E	F
Weight	5	10	20	50	100	200

SELECTION PRICE: all the selection to 0.30€.

SELECTION NPRICE: all the selections are set price line1.

TEMPERATURE BOILER EXP: ----.

TEMPERATURE BOILER SOL: 85.0 °C.

WATER / POWDER DELAYS: Powder delays to water 0.6 sec.

LINGUE: **Italiano**, Francaise, Espanol, Deutch, English, Nederlands, Czech, Portugues, Norge, Svenska, Danska and Finnish.

SW CHANGES.

Rev. 0.5 - 15/02/2007 : Modifica diodi/strozzatori ai mixers.

Rev. 0.6 - 26/02/2007 : - - -.

Rev. 0.7 - 02/03/2007 : - - -.

Rev. 0.8 – 09/03/2007 : Add in Portugues language.

Rev. 0.9 – 04/04/2007 : Add in Nederlands and Czech languages.

Rev. 1.0 – 11/05/2007 : Add in Norge, Svenska, Danska and Finnish languages.

Rev. 1.1 IFE – 20/02/2008 : Management of new cappuccinatore cleaning cycle.

Rev. 1.2 IFE – 22/06/2009 : Temp. boiler sol 85°C.

Rev. 1.3 IFE – 18/11/2011: Automatic grinder regulation default setting OFF.